



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  
ПОРЕСКА УПРАВА  
Сектор за материјалне ресурсе  
Регионално одељење за  
материјалне ресурсе Београд  
Број: 300-404-01-00100/2018-K0129  
Датум: 24.04.2018. године  
Београд

## **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА  
ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ- СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА**

**- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК -**

**ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН 300/1/2018**

април 2018. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 300-404-01-00100/2018-K0129 од 11.04.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 300-404-01-00100/2018-K0129 од 11.04.2018. године, припремљена је

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
**за јавну набавку добара – опрема за јавну безбедност систем видео надзора**  
**број ЈН 300/1/2018**

Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>	<i>Страна</i>
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	3
III	Врста, техничке карактеристике (спецификације), опис добара, рок за испоруку и сл.	4
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова	10
V	Критеријуми за доделу уговора	14
VI	Обрасци који чине саставни део понуде	14
VII	Образац понуде	15
VIII	Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни	20
IX	Образац трошкова припреме понуде	23
X	Образац изјаве о независној понуди	24
XI	Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде - чл.75.ст.2. ЗЈН	25
XII	Образац изјаве о чувању поверљивих података	26
XIII	Референтна листа	27
XIV	Потврда за референце	28
XV	Модел уговора	29
XVI	Упутство понуђачима како да сачине понуду	38

## ***I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

### **1. Општи подаци о наручиоцу**

Наручилац: Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд

Адреса: Београд, ул. 27. Марта 28-32

Матични број: 17862146

ПИБ: 100020943

Интернет страница: [www.purs.gov.rs/javne -nabavke](http://www.purs.gov.rs/javne-nabavke)

Све финансијске обавезе према понуђачима се измирују преко Управе за трезор.

### **2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке.

### **3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. ЈН 300/1/2018, су добра – опрема за јавну безбедност - систем видео надзора, са испоруком, монтажом и пуштањем у рад, за потребе Пореске управе.

### **4. Контакт (лице или служба)**

Лице за контакт је Јелена Краварић

e-mail адреса: [jelena.kravaric@purs.gov.rs](mailto:jelena.kravaric@purs.gov.rs)

## ***II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ***

### **1. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке, ЈН 300/1/2018, су добра – опрема за јавну безбедност систем видео надзора са испоруком, монтажом и пуштањем у рад, за потребе Пореске управе.

**Ознака из општег речника:** сигурносне камере - 35125300.

### **2. Партије**

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

### **III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), ОПИС, РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И СЛ.**

Предмет јавне набавке бр. ЈН 300/1/2018, су добра – опрема за јавну безбедност - систем видео надзора, са испоруком, монтажом и пуштањем у рад, за потребе Пореске управе.

Испоруку, монтажу и пуштање у рад предметне опреме изабрани добављач је дужан да изврши у објекту магацина Пореске управе у Лештанима, Кружни пут 38 и то у року од максимум 60 календарских дана, од дана закључења уговора.

Систем видео надзора омогућава визуелну контролу свих критичних тачака објекта. Такође омогућава снимање, репродукцију и архивирање инцидентних ситуација. Предвиђене видео камере треба да покривају просторе где се складишти роба и комплетан простор са свим прилазима.

Предвиђен је савремен систем базиран на ТСР/ИР протоколу, постављање комплетно нове инсталације за повезивање камера, поставка непрекидног напајања УПС-а и Агрегата за случај нестанка струје. Систем чине мрежни видео снимачи, Пое свичеви, медија конвертери за конверзију сигнала путем оптичких каблова, непрекидна напајања, ИР камере, опрема за монтажу и кабловска инсталација. Камере су базирани на ИР протоколу и повезују се преко пое свича. Видео снимачи се монтирају у канцеларију бр. 2 где ће се и вршити надзор путем ЛЦД монитора од 55 инча два комада. У канцеларији бр. 2 се налази главни рек у коме се смештају уређаји за снимање, УПС за непрекидно напајање, медија конвертери, сплице касете за повезивање оптике. Ту се монтирају два монитора од 55 инча која су прикључена ХДМИ кабловима на уређаје за снимање.

На **портирницу 1** се постављају камере а све према пројекту (ЦРТЕЖ 2).

Кабловска инсталација од портирнице 1 се води подземним путем до управне зграде кроз ров дубине мин. 50см, каблови се полажу кроз окитен цево и уводе директно у рек који је монтиран на зид портирнице 1, један оптички кабл и два кабла за напајање система.

На уласку у објекат управне зграде се поставља каналица дужином зида како би се каблови спровели до плафона. Један оптички кабл и један кабл за напајање се воде дужином целог магацина преко бандера које су у другом делу дворишта до портирнице 2, где завршавају у реку број 5 (ЦРТЕЖ 1).

Оптички кабл и кабл за напајање који остаје у реку 2 се прикључује на пое свич преко СФП модула, свич мора да поседује поред ПОЕ излаза и два прота за прикључење оптике.

На пое свич у реку 2 се прикључују и све остале камере по цртежу 4 и једнополној шеми (ЦРТЕЖ ), ФТП каблови категорије 6а се воде кроз управну зграду каналицама па све до позиција са камерама. На крајевима кабла се монтирају RJ45 модули за прикључење камера.

Од река 2 до река 3 се води један оптички кабл и кабл за напајање. У рек 3 се поставља пое свич за напајање камера који на себи поседује СФП конекторе 2 комада за прикључење оптичких каблова. У рек 3 се постављају два пое свича један са 16 пое портова и два сфп модула и други пое свич 8 пое портова. На оба свича се прикључују камере према пројекту (ЦРТЕЖ 4) и једнополној шеми (ЦРТЕЖ 5). Од река 3 до река 4 се води један оптички кабл и кабл за напајање. У рек 4 се поставља пое свич за напајање камера који на себи поседује СФП конекторе 1 комад за прикључење оптичког кабла. На свич се прикључују камере према пројекту (ЦРТЕЖ 4) и једнополној шеми (ЦРТЕЖ 5).

У **портирници 2** се преко бандера са зграде магацина доводе оптички кабл и кабл за напајање и уводе се директно у рек број 5. У реку 5 се налази пое свич са 8 пое портова, медија конвертер за конвертовање оптичког сигнала у тцп ип, ту се монтира један рачунар који обезбеђује наричичац који ће служити само за повремено приказивање камера у портирници 2 преко монитора од 32 инча. Преко овог уређаја вршиће се само репродукција појединих камера које треба да види радник обезбеђења у портирници 2.

Камере K51 и K52 које се налазе на бандери 10m удаљеној од портирнице 2 се повезују у рек број 5 преко самоносећег ФТП кат 6А кабла и повезују на пое свич.

Комплетан систем се напаја из портирнице 1 преко Агрегата и уређаја за непрекидно напајање који су распоређени у свим рек орманима тако да у случају нестанка струје постоји неограничена аутономија.

**Агрегат ТИР 1** треба да буде звучно изолован, треба да има минимално 5KW излазне снаге монофазни, ауто старт (приликом нестанка струје сам се укључује и искључује), алнасер, акумулатор, резервоар за минимално 15 сати непрекидног рада. Монтажа на предходно припремљену подлогу иза портирнице 1. Подлогу треба да припреми извођач радова према упутству агрегата.

#### **УПС Тип 1:**

Излазна снага 1500VA / 900W Line Interactive, нормални улазни напон 220/230/240V USB/RS232, Одступање излазног напона + - 10%, заштита од преоптерећења и прекомерног пуњења.

**КАМЕРА Тип 1:** дан/ноћ IP камера у „dome“ кућишту са ИЦ диодама резолуције 2Mpixel (1920 x 1080) са CMOS чипом 1/2.8“ и уграђеним фиксним објективом 4mm, минималним осветљајем 0,015 lux, са могућношћу снимања до 60 слика у секунди у свим резолуцијама при формату компресије видео снимка H265 и H264. Коришћењем формата компресије видео снимка H.265, у комбинацији са технологијом за додатно редуковање неопходног мрежног протока, који камера мора да поседује, постиже се значајна уштеда и у потребном меморијском простору за складиштење снимљеног материјала, за више од 75 %. Уштеда процесорске снаге, пропусног опсега и меморијског простора у мрежним видео снимачима остварује се видео аналитичким способностима саме камере. Предвиђена камера треба да има следеће могућности видео и аудио аналитике:

- Препознавање појаве или нестајања појединих елемената у сцени коју камера посматра, или необичног задржавања људи у одређеном делу простора,
- Могућност дефинисања виртуелне линије и детекцију уласка или изласка из обележеног простора,
- Могућност детекције замућености слике,
- Могућност аутоматске корекције квалитета слике у случају магловитог времена (тзв. “Fog detection” функција),
- Функција детекције покрета, детекције ометања рада камере, детекције лица и аудио детекције и слање алармног сигнала у случају детекције,
- Могућност мапирања делова простора према посећености (тзв. “Heatmap” функција), могућност пребројавања људи у одређеном региону и управљања редовима,
- Могућност детекције смера кретања и дигиталног праћења догађаја (само у спреси са ПТЗ камером у оквиру истог система видео надзора).
- Аудио анализа и класификација звукова (експлозија, пуцањ, лом стакла, врисак). Функција детекције покрета омогућава велику уштеду складишног простора за видео снимак, јер камера има могућност да у нерадно време, када нема покрета у сцени смањи број слика које бележи у секунди и настави континуално снимање, чиме се ништа не губи у квалитету снимка, а прави се уштеда између 25-50% складишног простора. У случају појаве неког покрета аутоматски се повећава број снимљених слика у секунди, па квалитет слике остаје исти. Камера треба да поседује ICR филтер, редукацију шума, дигиталну стабилизацију слике, дигитално ауто праћење, „handover“ функцију, аутоматско подешавање излазног сигнала за различите варијације улазних параметара (AGC функција), изједначавање квалитета белих и обојених делова слике (AWB функција), аудио и алармни улаз/излаз, PoE напајање и 12V DC. Треба да буде компатибилна са протоколом ONVIF Profile S и има заштитно кућиште нивоа IK08. Због промене осветљаја у току дана и могућности да камера буде изложена директном

светлу или да објекат који се снима дође у сенку у односу на околину, веома битна карактеристика камере је да поседује широки динамички опсег. Предвиђена камера треба да има динамички опсег већи од 140dB, што јој омогућава да буде готово потпуно отпорна на велике контрасте светла по дубини сцене коју снима. За потребе надгледања ходника, где је од интереса да дубина слике буде што већа, а ширина мања, значајно је да камера има функцију промене размере слике са 16:9 у 9:16.

У случају прекида комуникације између камере и видео снимача, грешке на видео снимачу или неког другог разлога прекида снимања видео сигнала са камере, камера треба да поседује слот и меморијску картицу на коју ће наставити да снима видео сигнал који прима, дотрнутка отклањања грешке или сметње. Као додатна сигурност, предвиђена је камера са 2 слота за 2 меморијске картице, због редувансе. Због резолуције предвиђене камере и захтева за високим квалитетом снимљеног материјала потребно је да укупан капацитет меморијских картица буде бар 512GB, одн. 2 картице по 256 GB.

У условима рада камере при слабој осветљености простора који се надзире на повећање квалитета слике и снимљеног материјала битно утичу IR LED диоде којима је камера опремљена и које омогућавају квалитетан надзор простора на удаљености до 30m од камере.

**КАМЕРА Тип 2:** дан/ноћ IP камера у „bullet“ кућишту са ИЦ диодама резолуције 2Mpixel (1920 x 1080) са CMOS чипом 1/2.8“ и уграђеним варифокалним П-ирис ДЦ-аутоирис објективом 2.8-12 mm , минималним осветљајем 0,015 lux, са могућношћу снимања до 60 слика у секунди у свим резолуцијама при формату компресије видео снимка H265 и H264. Коришћењем формата компресије видео снимка H.265, у комбинацији са технологијом за додатно редуковање неопходног мрежног протока, који камера мора да поседује, постиже се значајна уштеда и у потребном меморијском простору за складиштење снимљеног материјала, за више од 75%. Уштеда процесорске снаге, пропусног опсега и меморијског простора у мрежним видео снимачима остварује се видео аналитичким способностима саме камере. Предвиђена камера треба да има следеће могућности видео и аудио аналитике:

- Препознавање појаве или нестајања појединих елемената у сцени коју камера посматра, или необичног задржавања људи у одређеном делу простора,
- Могућност дефинисања виртуелне линије и детекцију уласка или изласка из обележеног простора,
- Могућност детекције замућености слике,
- Могућност аутоматске корекције квалитета слике у случају магловитог времена (тзв. “Fog detection” функција),
- Функција детекције покрета, детекције ометања рада камере, детекције лица и аудио детекције и слање алармног сигнала у случају детекције,
- Могућност детекције смера кретања и дигиталног праћења догађаја ( само у спреси са ПТЗ камером у оквиру истог система видео надзора )
- Аудио анализа и класификација звукова (експлозија, пуцањ, лом стакла, врисак). Функција детекције покрета омогућава велику уштеду складишног простора за видео снимак, јер камера има могућност да у нерадно време, када нема покрета у сцени смањи број слика које бележи у секунди и настави континуално снимање, чиме се ништа не губи у квалитету снимка, а прави се уштеда између 25-50% складишног простора. У случају појаве неког покрета аутоматски се повећава број снимљених слика у секунди, па квалитет слике остаје исти. Камера треба да поседује ICR филтер, редукацију шума, дигиталну стабилизацију слике, дигитално ауто праћење, „handover“ функцију, аутоматско подешавање излазног сигнала за различите варијације улазних параметара (AGC функција), изједначавање квалитета белих и обојених делова слике (AWB функција), аудио и алармни улаз/излаз, PoE напајање или могућност напајања са 12V DC или 24V AC. Треба да буде компатибилна са протоколом ONVIF Profile S и има заштитно кућиште нивоа IK10, IP67/IP66, NEMA4X. Због промене



осветљаја у току дана и могућности да камера буде изложена директном светлу или да објекат који се снима дође у сенку у односу на околину, веома битна карактеристика камере је да поседује широки динамички опсег. Предвиђена камера треба да има динамички опсег већи од 140dB, што јој омогућава да буде готово потпуно отпорна на велике контрасте светла по дубини сцене коју снима. За потребе надгледања ходника, где је од интереса да дубина слике буде што већа, а ширина мања, значајно је да камера има функцију промене размере слике са 16:9 у 9:16.

У случају прекида комуникације између камере и видео снимача, грешке на видео снимачу или неког другог разлога прекида снимања видео сигнала са камере, камера треба да поседује слот и меморијску картицу на коју ће наставити да снима видео сигнал који прима, до тренутка отклањања грешке или сметње. Као додатна сигурност, предвиђена је камера са 2 слота за 2 меморијске картице, због редувансе. Због резолуције предвиђене камере и захтева за високим квалитетом снимљеног материјала потребно је да укупан капацитет меморијских картица буде бар 512GB, одн. 2 картице по 256 GB.

У условима рада камере при слабој осветљености простора који се надзире на повећање квалитета слике и снимљеног материјала битно утичу IR LED диоде којима је камера опремљена и које омогућавају квалитетан надзор простора на удаљености до 50m од камере.

Камера је предвиђена за рад у температурном опсегу од -40 Ц до +55 Ц.

**КАМЕРА Тип 3:** дан/ноћ IP камера у „bullet“ кућишту са ИЦ диодама резолуције 2Mpixel (1920 x 1080) са CMOS чипом 1/2.8“ и уграђеним фиксним објективом 2.4mm, минималним осветљајем 0,055 lux, са могућношћу снимања до 60 слика у секунди у свим резолуцијама при формату компресије видео снимка H265 и H264. Коришћењем формата компресије видео снимка H.265, у комбинацији са технологијом за додатно редуковање неопходног мрежног протока, који камера мора да поседује, постиже се значајна уштеда и у потребном меморијском простору за складиштење снимљеног материјала, за више од 75 %. Уштеда процесорске снаге, пропусног опсега и меморијског простора у мрежним видео снимачима остварује се видео аналитичким способностима саме камере. Предвиђена камера треба да има следеће могућности видео и аудио аналитике:

- Препознавање појаве или нестајања појединих елемената у сцени коју камера посматра, или необичног задржавања људи у одређеном делу простора,
- Могућност дефинисања виртуелне линије и детекцију уласка или изласка из обележеног простора,
- Могућност детекције замућености слике,
- Могућност аутоматске корекције квалитета слике у случају магловитог времена (тзв. “Fog detection” функција),
- Функција детекције покрета, детекције ометања рада камере, детекције лица и аудио детекције и слање алармног сигнала у случају детекције,
- Могућност мапирања делова простора према посећености ( тзв. “Heatmap” функција ), могућност пребројавања људи у одређеном региону и управљања редовима,
- Могућност детекције смера кретања и дигиталног праћења догађаја ( само у спрези са ПТЗ камером у оквиру истог система видео надзора )
- Аудио анализа и класификација звукова (експлозија, пуцањ, лом стакла, врисак). Функција детекције покрета омогућава велику уштеду складишног простора за видео снимак, јер камера има могућност да у нерадно време, када нема покрета у сцени смањи број слика које бележи у секунди и настави континуално снимање, чиме се ништа не губи у квалитету снимка, а прави се уштеда између 25-50% складишног простора. У случају појаве неког покрета аутоматски се повећава број снимљених слика у секунди, па квалитет слике остаје исти. Камера треба да поседује ICR филтер, редукацију шума, дигиталну стабилизацију слике, дигитално ауто праћење, „handover“ функцију, аутоматско подешавање излазног сигнала за различите варијације улазних параметара (AGC функција), изједначавање квалитета белих и обојених делова слике (AWB функција), аудио и алармни улаз/излаз, PoE напајање или

могућност напајања са 12V DC. Треба да буде компатибилна са протоколом ONVIF Profile S и има заштитно кућиште нивоа IK10, IP67/IP66, NEMA4X. Због промене осветљаја у току дана и могућности да камера буде изложена директном светлу или да објекат који се снима дође у сенку у односу на околину, веома битна карактеристика камере је да поседује широки динамички опсег. Предвиђена камера треба да има динамички опсег већи од 140dB, што јој омогућава да буде готово потпуно отпорна на велике контрасте светла по дубини сцене коју снима. За потребе надгледања ходника, где је од интереса да дубина слике буде што већа, а ширина мања, значајно је да камера има функцију промене размере слике са 16:9 у 9:16.

У случају прекида комуникације између камере и видео снимача, грешке на видео снимачу или неког другог разлога прекида снимања видео сигнала са камере, камера треба да поседује слот и меморијску картицу на коју ће наставити да снима видео сигнал који прима, дотрнутка отклањања грешке или сметње. Као додатна сигурност, предвиђена је камера са 2 слота за 2 меморијске картице, због редувансе. Због резолуције предвиђене камере и захтева за високим квалитетом снимљеног материјала потребно је да укупан капацитет меморијских картица буде бар 512GB, одн. 2 картице по 256 GB.

У условима рада камере при слабој осветљености простора који се надзире на повећање квалитета слике и снимљеног материјала битно утичу IR LED диоде којима је камера опремљена и које омогућавају квалитетан надзор простора на удаљености до 20m од камере.

Камера је предвиђена за рад у температурном опсегу од -30 Ц до +55 Ц.

### **Видео снимач и хард диск ТИР 1**

Предвиђен је један тип мрежног снимача и хард диска:

1. Мрежни видео снимач са 32 канала, који омогућава повезивање до 32 IP камере резолуције максимално 12 Мрixelа. Снимач мора да подржава формате компресије видео снимка H.265, H.264, MJPEG као и технологију за додатно редуковање неопходног мрежног протока, која у комбинацији са форматом компресије H.265 постиже значајну уштеду у потребном меморијском простору за складиштење снимљеног материјала, за више од 50%. На основу унетих података за предвиђену камеру (1920x1080), начин компресије снимка (H.265), високи квалитет слике, број слика у секунди (20), броја камера који се повеже на мрежни снимач (32), време непрекидног снимања (24 сата дневно) и жељени период складиштења видео снимка (30 дана) у калкулатор меморијског простора, добија податак да је потребан складишни простор од 17,76 ТВ. Због тога је за уградњу у снимач предвиђено 6 хард дискова капацитета 6 ТВ (два хард диска су предвиђена за случај рада уређаја у РАИД5 режиму).

Мрежни видео снимач треба да има следеће карактеристике:

- Уграђен Linux оперативни систем,
- Пропусни опсег снимања 256 Mb у секунди,
- Максимално 8 интерних хард дискова капацитета 6ТВ,
- Активирање догађаја на алармни улаз, губитак слике, слање аларма од стране аналитике камере,
- Могућност слања e-mail поруке, алармног излаза, активирање зујалице, искључења монитора, у случају активирања догађаја,
- Пропусни опсег репродукције снимка 32Mb у секунди,
- Могућност претраживања снимка по датуму, по листи догађаја, уносом текста, комуникацијом са меморијским картицама у камерама, паметним претраживањем. Максимално 4 корисника могу да претражују – прегледају снимљени материјал и то један локално и 3 са удаљених локација.
- Симултана репродукција максимално 16 канала,
- 32 улазна аудио канала (преко мреже ),
- Двосмерна аудио комуникација,
- 8 сензорских улаза / 4 излаза ( NO / NC )
- Пропусни опсег преноса слике 512 Mb у секунди,
- Заштита приступа филтрирањем IP адресе, захтевом за логовањем корисника, енкрипцијом,



- Поддржава N+1 „failover“ функцију, што значи да у случају отказа једног од НВР уређаја за снимање у систему, редундатан НВР преузима функцију снимања оног уређаја који је из неког разлога престао да функционише.
- Поддржава RAID5 и HOT-SWAP (могућност додавања или вађења хард диска без претходног искључивања уређаја )

Предвиђени мрежни видео снимачи имају могућност слања излазног видео сигнала и преко VGA и преко HDMI конектора на локални монитор. Монитор није предвиђен пројектом. Обзиром да су предвиђене камере са меморијским картицама, мрежни снимач треба да има могућност аутоматског преузимања снимка са меморијских картица, по поновном успостављању комуникације са камером (функција ARB).

За преглед видео снимка и пријем директног сигнала са уграђених видео камера није предвиђен посебан рачунар. Неком од постојећих рачунара (рачунар директора филијале, и/или други рачунар који се одреди, напомена: систем мора да буде компатибилан са рачунарима који раде на Windows 7 или вишој платформи) биће дозвољен приступ мрежном снимачу, што ће омогућити да се на њему виде видео сигнали са уграђених камера, односно снимљени видео материјал са хард диска снимача.

Каблови и инсталациони материјал су првокласног квалитета са омотачем без халогених елемената, који не потпомажу горење, не шире пожар и не стварају токсичне гасове. Предвиђени тип кабла је FTP минимално категорије 6, нормиран за апликације 500MHz или више. Кабл се полаже од РЕК ормана до камере у пластичним безхалогеним каналицама или постојећим трасерима. Сви каблови који се пружају од магацинске хале преко бандера до портирнице 2 морају да буду самоносећи са омотачем без халогених елемената, који не потпомажу горење, не шире пожар и не стварају токсичне гасове.

### **ПОЕ СВИЧ 16 ПОРТ ТИП 1**

Пое свич мора да буде за рек монтажу управљив L2, ПОЕ укупне снаге 240W неопходно је да има минимално 16 пое портова 10/100 BASE-T IEEE802.3af, IEEE802.3at сваки од минимално 30W, да се напаја на 220V без додатног исправљача, два COMBO порта 10/100/1000 BASE-T, два гигабитна порта за СФП модуле BASE-X који служе за повезивање оптичких каблова.

### **ПОЕ СВИЧ 8 ПОРТ ТИП 2**

Пое свич мора да буде за рек монтажу управљив L2, ПОЕ укупне снаге 120W неопходно је да има минимално 8 пое портова 10/100 BASE-T IEEE802.3af, IEEE802.3at сваки од минимално 30W, да се напаја на 220V без додатног исправљача, два COMBO порта 10/100/1000 BASE-T, два гигабитна порта за СФП модуле BASE-X који служе за повезивање оптичких каблова.

### **Монитор ТИП 1 55 инча**

Дијагонала екрана 55" Резолуција екрана 1920 x 1080 Технологија екрана ЛЕД, видео улази HDMI, VGA, са носачем за зид.

### **Монитор ТИП 2 32 инча**

Дијагонала екрана 32" Резолуција екрана 1920 x 1080 Технологија екрана ЛЕД, видео улази HDMI, VGA, са носачем за зид.

Детаљнији опис наведених позиција се налази у пројекту, који ће бити достављени заинтересованим лицима, на ЦД-у који могу преузети на адреси: Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд, улица Сремска 6/II – Јелена Краварић или Горан Стојановић) уз писани захтев на меморандуму понуђача, потписан и оверен печатом истог.

***Понуђачи су дужни да уз понуду доставе и копију техничког описа понуђене опреме. Понуђена опрема не може бити лошијих техничких карактеристика од горе наведених.***

***Напомена: Приликом уградње може доћи до одступања у позицијама камера у односу на пројекат.***

## **IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-а И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

### **1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 75. ЗЈН-а)**

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. ЗЈН-а, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

(1) Понуђач мора доказати:

1.1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН-а);

<b>Доказ за правно лице</b>	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда
<b>Доказ за предузетнике</b>	Извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из другог одговарајућег регистра

**Напомена:** Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре или су уписани у регистар понуђача не морају да доставе овај доказ, јер је јавно доступан на интернет страници АПР.

1.2. да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН-а);

<b>Доказ за правно лице</b>	<p>1) Извод из казнене евиденције <b>ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда)</b> на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица.</p> <p><b>Посебна напомена:</b> Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда <b>доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА</b> на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за <b>кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.</b></p> <p>2) За кривична дела организованог криминала – извод из казнене евиденције <b>ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ.</b></p> <p>3) Извод из казнене евиденције, односно <b>уверење надлежне полицијске управе МУП-а, за законског заступника</b> понуђача да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.</p>
-----------------------------	---

<b>Доказ за предузетнике и за физичка лица</b>	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
<b>Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.</b>	

1.3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН-а);

<b>Доказ за правно лице</b>	- Уверење Министарства финансија, Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе или потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације, - Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
<b>Доказ за предузетнике</b>	- Уверење Министарства финансија, Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе, - Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
<b>Доказ за физичка лица</b>	- Уверење Министарства финансија, Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе - Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
<b>Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.</b>	

**Напомена:** Понуђачи који су уписани у регистар понуђача који води АПР не морају да доставе овај доказ јер је јавно доступан на интернет страници АПР.

1.4. да има **важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности** која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тачка 5) ЗЈН-а);

**Доказ:** 1.4.1. Лиценца за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите, издата од МУП-а;

1.4.2. Лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника, издата од МУП-а.

(2) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. став 2. ЗЈН-а).

<b>Доказ за правно лице</b>	Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације (Образац изјаве, дат у поглављу XI)
<b>Доказ за предузетнике</b>	
<b>Доказ за физичка лица</b>	

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом.

## 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76. ЗЈН-а)

Понуђач који учествује у поступку предметне набавке мора испунити, доле наведене, додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, а испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем следећих доказа:

### 2.1. Пословни капацитет:

УСЛОВИ	ДОКАЗИ
Да је понуђач у претходне 3 године (2015, 2016. и 2017. година), <u>укупно за наведени период</u> , извршио испоруку добара - опреме видео надзора, у износу од минимум 8.000.000,00 дин. без ПДВ.	1. Попуњен, потписан и оверен образац „Референтна листа“ (образак бр. 7 из КД) и 2. „Потврде за референце“, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних купаца (образак бр. 7А из КД)

### 2.2. Кадровски капацитет:

УСЛОВИ	ДОКАЗИ
Да понуђач, пре датума за отварање понуда, има (запослена или ангажована, по било ком законском основу) минимум: - 1 (једног) дипл. инж. електротехнике, са важећом лиценцом 353 <u>или</u> 453; - 2 (два) радника квалификована за монтажу и сервисирање система видео надзора (са најмање III степеном стручне спреме).	<b>Доказ:</b> - образац кадровског капацитета из КД - копија одговарајућег М обрасца, који пружа доказ о пријави, одјави на обавезно социјално осигурање; - копија тражених лиценци ИКС-а са потврдом (потврда доказује да је лиценца важећа); - копија уговора о радном ангажовању или уговора о раду/уговора о привременим и повременим пословима/уговора о делу за свако наведено лице у обрасцу кадровског капацитета, из кога се недвосмислено може утврдити да је запослено лице техничке струке овлашћено за монтажу и сервисирање предмета јавне набавке.

### 2.3. Технички капацитет

УСЛОВИ	ДОКАЗИ
Да је понуђач овлашћен за продају понуђене опреме, која је предмет јавне набавке, на територији Републике Србије.	Потврда (Ауторизација/овлашћење/МАФ) издата од регистрованог произвођача или представништва произвођача на територији Републике Србије, којом произвођач или представништво произвођача потврђује да је понуђач овлашћени партнер за продају понуђене опреме, која је предмет јавне набавке на територији Републике Србије. Иста мора бити печатирана и потписана од стране одговорног лица произвођача или представништва произвођача на територији РС. <b>Тражена ауторизација/ овлашћење/ потврда/МАФ мора садржати назив наручиоца и број јавне набавке.</b>

### 2.4. ISO стандард

УСЛОВИ	ДОКАЗИ
Да понуђач поседује уведен систем квалитета, ISO 9001:2008, 18001, 14001, 27001	Копија важећих сертификата ISO 9001:2008 18001, 14001, 27001

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН-а, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају сваки члан групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) овог закона, док доказе о испуњености додатних услова доставља онај понуђач из групе који испуњава тражени услов.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у примереном року који не може бити краћи од пет дана достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у тако остављеном року не достави исту, наручилац ће његову понуду сходно члану 79. став 4, ЗЈН-а, одбити као неприхватљиву.

Понуђачи нису дужни да достављају доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази.

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да доставе доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4). ЗЈН-а, сходно члану 78. овог закона.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

## ***V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА***

### **1. Критеријум за доделу уговора**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „**најнижа понуђена цена**“.

### **2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену (укупну вредност понуде) као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача, који је понудио дужи гарантни рок.

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену (укупну вредност понуде) и исти гарантни рок, Наручилац ће уговор доделити понуђачу кога ће одабрати путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију, одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник о извлачењу путем жреба.

## ***VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ***

- Образац понуде (*образац 1*);
- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (*образац 2*);
- Образац трошкова припреме понуде (*образац 3*) – понуђач није у обавези да исти достави;
- Образац изјаве о независној понуди (*образац 4*);
- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН-а (*образац 5*);
- Образац изјаве о чувању поверљивих података (*образац 6*);
- Референтна листа (*образац 7*);
- Потврда за референце (*образац 7А*).



**VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ за јавну набавку добара – опрема за јавну безбедност - систем видео надзора, са испоруком, монтажом и пуштањем у рад, бр. ЈН 300/1/2018.

**1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	
Уписан у Регистар понуђача (уписати да или не)	
Адреса интернет странице на којој су доступни подаци о испуњености обавезних услова за учешће у поступку ЈН из чл. 75.став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а	

**2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:**

<b>А) САМОСТАЛНО</b>
<b>Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ</b>
<b>В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ</b>

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

### 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
	Уписан у Регистар понуђача (уписати да или не)	
	Адреса интернет странице на којој су доступни подаци о испуњености обавезних услова за учешће у поступку ЈН из чл. 75.став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
	Уписан у Регистар понуђача (уписати да или не)	
	Адреса интернет странице на којој су доступни подаци о испуњености обавезних услова за учешће у поступку ЈН из чл. 75.став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а	

**Напомена:** Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача

#### 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Уписан у Регистар понуђача (уписати да или не)	
	Адреса интернет странице на којој су доступни подаци о испуњености обавезних услова за учешће у поступку ЈН из чл. 75.став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Уписан у Регистар понуђача (уписати да или не)	
	Адреса интернет странице на којој су доступни подаци о испуњености обавезних услова за учешће у поступку ЈН из чл. 75.став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Уписан у Регистар понуђача (уписати да или не)	
	Адреса интернет странице на којој су доступни подаци о испуњености обавезних услова за учешће у поступку ЈН из чл. 75.став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а	

**Напомена:** Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Предмет јавне набавке бр. ЈН 300/1/2018 су добра – опрема за јавну безбедност - систем видео надзора, са испоруком, монтажом и пуштањем у рад. Испоруку, монтажу и пуштање у рад предметне опреме потребно је извршити у магацину Пореске управе у Лештанима, Кружни пут 38.

**5.1. Понуђена цена система видео надзора (са уградњом - монтажом) износи:**

Ред. бр.	Опис	Јед. мере	Кол.	Јед. цена без ПДВ	Укупна цена без ПДВ (4*5)
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Видео снимач ТИП 1</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	3		
2.	<b>Хард диск капацитета 6ТВ, SATA III, 3,5", 64МВ</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	12		
3.	<b>IP камера ТИП 1 4mm IR Dome</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	24		
4.	<b>IP камера ТИП 2 2.8-12mm IR Bulet</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	23		
5.	<b>IP камера ТИП 3 2.4mm IR Bulet</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	17		
6.	<b>Кабл са омотачем од безхалогених елемената FTP 4x2xAWG23 Cat6 за апликације 500MHz или више, са конекторима на оба краја (камера - рек орман)</b> <i>Набавка, испорука, полагање и повезивање на оба краја.</i>	m	3200		
7.	<b>Кабал за напајање PP-Y 3x2,5mm<sup>2</sup></b> <i>Набавка, испорука, полагање и повезивање</i>	m	400		
8.	<b>Кабал за напајање PP-Y 3x1,5mm<sup>2</sup></b> <i>Набавка, испорука, полагање и повезивање</i>	m	100		
9.	<b>Кабал X00/A 2x16 (samonosivi Al snop)</b> <i>Набавка, испорука, полагање и повезивање са свим прикључцима носачима и штанерима за поставку на постојеће бандере</i>	m	200		
10.	<b>Самоносећи фибер оптички кабал 8 влакна 50/125 multimode</b> <i>Набавка, испорука, полагање и повезивање</i>	m	800		
11.	<b>Безхалогена пластична каналица димензија 25x25mm</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	m	500		
12.	<b>ПОЕ СВИЧ 16 ПОРТ ТИП 1</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	4		
13.	<b>ПОЕ СВИЧ 8 ПОРТ ТИП 2</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	2		
14.	<b>Безхалогена пластична каналица димензија 16x16mm</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	m	500		
15.	<b>Копање рова за полагање каблова између портирнице 1 и управне зграде, полагање каблова, затрпавање и довођење у претходно стање</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	m	25		

16.	<b>РЕК ОРМАН 6U R1, R2, R3, R4, R5</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	5		
17.	<b>РЕК ОРМАН 12U R6</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	1		
18.	<b>Уређај за напајање УПС ТИП1</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	6		
19.	<b>АГРЕГАТ ТИП 1</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	1		
20.	<b>Монитор 55 инча ТИП 1 са носачима за монтажу на зид</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	4		
21.	<b>Монитор 32 инча ТИП 2 са носачима за монтажу на зид</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	1		
22.	<b>Опрема за спајање оптике са свим потрошним материјалом укључујући касете, конекторе ...</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	5		
23.	<b>Израда пројекта изведеног објекта према изменама насталим у току извођења радова</b>	КОМ	1		
24.	<b>Пуштање система у рад: провера исправности инсталације, подешавање камера, функционално испитивање и пуштање у рад, обука корисника за руковање, испорука документације (упутства, дневник, атести и сл.), примопредаја и састављање записника о функционалном испитивању.</b>	пауш	1		
<b>УКУПНА ЦЕНА СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА динара без ПДВ</b>					

5.2. **Гарантни рок** је \_\_\_ месеца/ци од дана монтаже и пуштања у рад система видео надзора (рок не може бити краћи од 24 месеца).

5.3. **Рок испоруке и монтаже** је \_\_\_ (Рок не може бити дужи од 60 дана, од дана закључења уговора).

5.4. **Рок и плаћања:** рок плаћања је 30 дана, од дана службеног пријема исправног рачуна.

5.5. **Рок важења понуде** је \_\_\_ дана од дана отварања понуда. (Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда).

**Понуђач је дужан да уз понуду достави и копију техничког описа понуђене опреме. Понуђена опрема не може бити лошијих техничких карактеристика од тражених.**

Датум

М.П.

Понуђач

(потпис овлашћеног лица)

**НАПОМЕНА:** Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

**VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

Р. бр.	Назив позиције	Јед. мере	Кол.	Јединич. цена без ПДВ	Јединич. цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 (3x4)</i>	<i>7 (3x5)</i>
1.	<b>Видео снимач ТИП 1</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	3				
2.	<b>Хард диск капацитета 6ТВ, SATA III, 3,5", 64МВ</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	12				
3.	<b>IP камера ТИП 1 4mm IR Dome</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	24				
4.	<b>IP камера ТИП 2 2.8-12mm IR Bulet</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	23				
5.	<b>IP камера ТИП 3 2.4mm IR Bulet</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	17				
6.	<b>Кабл са омотачем од безхалогених елемената FTP 4x2xAWG23 Cat6 за апликације 500MHz или више, са конекторима на оба краја (камера - рек орман)</b> <i>Набавка, испорука, полагање и повезивање на оба краја.</i>	m	3200				
7.	<b>Кабал за напајање PP-Y 3x2,5mm<sup>2</sup></b> <i>Набавка, испорука, полагање и повезивање</i>	m	400				
8.	<b>Кабал за напајање PP-Y 3x1,5mm<sup>2</sup></b> <i>Набавка, испорука, полагање и повезивање</i>	m	100				
9.	<b>Кабал X00/A 2x16 (samonosivi Al спор)</b> <i>Набавка, испорука, полагање и повезивање са свим прикључцима носачима и шпанерима за поставку на постојеће бандере</i>	m	200				
10.	<b>Самоносећи фибер оптички кабал 8 влакна 50/125 multimode</b> <i>Набавка, испорука, полагање и повезивање</i>	m	800				



11.	<b>Безхалогена пластична каналница димензија 25x25mm</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	m	500				
12.	<b>ПОЕ СВИЧ 16 ПОРТ ТИП 1</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	4				
13.	<b>ПОЕ СВИЧ 8 ПОРТ ТИП 2</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	2				
14.	<b>Безхалогена пластична каналница димензија 16x16mm</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	m	500				
15.	<b>Копање рова за полагање каблова између портирнице 1 и управне зграде, полагање каблова, затрпавање и довођење у претходно стање</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	m	25				
16.	<b>РЕК ОРМАН 6U R1, R2, R3, R4, R5</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	5				
17.	<b>РЕК ОРМАН 12U R6</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	1				
18.	<b>Уређај за напајање УПС ТИП1</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	6				
19.	<b>АГРЕГАТ ТИП 1</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	1				
20.	<b>Монитор 55 инча ТИП 1 са носачима за монтажу на зид</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	4				
21.	<b>Монитор 32 инча ТИП 2 са носачима за монтажу на зид</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	1				
22.	<b>Опрема за спајање оптике са свим потрошним материјалом укључујући касете, конекторе ...</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	5				
23.	<b>Израда пројекта изведеног објекта према изменама насталим у току извођења радова</b>	КОМ	1				
24.	<b>Пуштање система у рад: провера исправности инсталације, подешавање камера, функционално испитивање и пуштање у рад, обука корисника за руковање, испорука документације (упутства, дневник, атести и сл.), примопредаја и састављање записника о функционалном испитивању.</b>	пауш	1				

### Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ.
- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ- (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ.

*Цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке, се разликују цене из обрасца понуде и обрасца структуре цене вредноваће се цене уписане у образац понуде.*

Датум

М.П

Понуђач

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)

**IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач \_\_\_\_\_ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

<b>ВРСТА ТРОШКА</b>	<b>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</b>
<b>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</b>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

**Напомена:** достављање овог обрасца није обавезно.

Датум

\_\_\_\_\_

м.п.

Понуђач

\_\_\_\_\_ (потпис овлашћеног лица)

## X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, \_\_\_\_\_,  
(Назив понуђача)  
даје:

### ИЗЈАВУ

### О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду, у поступку јавне набавке добара – опрема за јавну безбедност - систем видео надзора, са испоруком, монтажом и пуштањем у рад, за потребе Пореске управе број ЈН 300/1/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

м.п.

Понуђач

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)

**Напомена:** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

**Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ**

У вези члана 75. став 2. ЗЈН-а, као законски заступник понуђача дајем следећу:

**ИЗЈАВУ**

Понуђач \_\_\_\_\_ (навести назив понуђача и адресу) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је у поступку јавне набавке добара – опрема за јавну безбедност - систем видео надзора, са испоруком, монтажом и пуштањем у рад, за потребе Пореске управе, број ЈН 300/1/2018, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

Понуђач

\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.***

## XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЧУВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

\_\_\_\_\_

(навести назив понуђача и адресу)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу укључујући и подизвођаче, да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку јавне набавке добара – опрема за јавну безбедност - систем видео надзора, са испоруком, монтажом и пуштањем у рад, за потребе Пореске управе, број ЈН 300/1/2018, и приликом реализације уговора, чувати и штитити као поверљиве и да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

(Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део уговора)

Датум

Понуђач

\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

(потпис овлашћеног лица)



**XIII РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА**

Навести наручиоце којима је понуђач у периоду од три године (2015, 2016. и 2017. година), укупно за наведени период, извршио испоруку, монтажу и пуштање у рад опреме за јавну безбедност систем видео надзора, у износу од минимум 8.000.000,00 динара без ПДВ.

Докази за ову листу се подносе у облику потврда за референце (прилог бр. 7А) које морају да потврде референтни наручиоци.

Ред. број	Референтни купац предметне опреме	Лице за контакт и број телефона	Датум закључења уговора	Вредност предметне опреме, без ПДВ (дин.)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>Укупно за наведени период:</b>				

Место: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

м.п.

Понуђач

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)**НАПОМЕНА:**

- у случају да понуђач има више од 10 закључених и реализованих референтних уговора образац копирати.

- понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3) Закона. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона.

**XIV ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ**

Референтни купац предметне опреме:

\_\_\_\_\_ (назив и адреса)

Лице за контакт:

\_\_\_\_\_ (име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је:

\_\_\_\_\_ (навести назив понуђача)  
за наше потребе извршио испоруку и монтажу опреме за јавну безбедност - систем видео надзора, у уговореном року, обиму и квалитету.

Датум закључења уговора	Вредност уговора, у динарима без ПДВ-а	Вредност испоручене и монтиране опреме, у динарима без ПДВ-а
-------------------------	--	--

\_\_\_\_\_

Потврда се издаје ради учешћа наведеног понуђача у поступку јавне набавке број ЈН 300/1/2018 Наручиоца (Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд) и у друге сврхе се не може користити.

Датум

Купац услуге

\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

(потпис овлашћеног лица)

**НАПОМЕНА:**

- образац потврде копирати и доставити за све референтне купце из референтне листе.

## XV МОДЕЛ УГОВОРА

### о јавној набавци добара – опрема за јавну безбедност - систем видео надзора

Закључен дана \_\_\_\_\_ између:

1. Република Србија – Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд, 27. Марта 28-32, ПИБ: 100020943, матични број: 17862146, шифра делатности: 8411 (у даљем тексту: *Наручилац*), које заступа, на основу Решења Владе РС о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија 24 број 119-2279/2018 од 16.03.2018. године и Решења о преносу овлашћења број 000-119-00-05556-10-3/2015-10001 од 15.12.2017. године, в.д. помоћника директора Видоје Јевремовић

и

2. \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_  
бр \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_ шифра делатности: \_\_\_\_\_ (у даљем тексту: *Добављач*), кога заступа директор \_\_\_\_\_, текући рачун: \_\_\_\_\_ који се води код банке \_\_\_\_\_.

#### Остали учесници у заједничкој понуди:

(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање)

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

#### Подизвођачи:

(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање)

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у уговору ће бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи).

#### Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), на основу позива за подношење понуда, спровео отворени поступак јавне набавке, број ЈН 300/1/2018, чији су предмет добра – опрема за јавну безбедност - систем видео надзора;

- да је Добављач доставио понуду број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године (**биће преузето из понуде**) која се налази у прилогу уговора и његов је саставни део;

- да је Наручилац, на основу Одлуке о додели уговора број: \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године (*попуњава Наручилац*), изабрао понуду понуђача као најповољнију;

- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 112. и 113. Закона о јавним набавкама.

## ПРЕДМЕТ УГОВОРА

### Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка добара – опреме за јавну безбедност - систем видео надзора, са испоруком, монтажом и пуштањем у рад за потребе магацина Пореске управе у Лештанима, у свему према захтевима Наручиоца из конкурсне документације и прихваћеној понуди Додављача, која чини саставни део овог уговора.

### Члан 2.

Систем видео надзора омогућава визуелну контролу свих критичних тачака објекта. Омогућава снимање, репродукцију и архивирање инцидентних ситуација као и слање слике на удаљене локације.

Предвиђене видео камере треба да покривају просторе где се складишти роба и комплетан простор са свим прилазима. У објекту се монтира опрема која служи за надзор и праћење дешавања са свих камера као и опрема за снимање.

Предвиђен је савремен систем базиран на ТСР/ИР протоколу, постављање комплетно нове инсталације за повезивање камера, поставка непрекидног напајања УПС-а и Агрегата за случај нестанка струје. Систем чине: мрежни видео снимачи, Пое свичеви, медиа конвертери за конверзију сигнала путем оптичких каблова, непрекидна напајања, ИР камере, опрема за монтажу и кабловска инсталација. Видео снимачи се монтирају у канцеларију бр. 2 где ће се и вршити надзор.

#### Спецификација опреме:

Р.б.	Опрема	Карактеристике	Кол.
1	Видео снимач	Мрежни видео снимач са 32 канала, који омогућава повезивање до 32 ИР камере резолуције максимално 12 Мрixelа. Снимач мора да подржава формате компресије видео снимка Н.265, Н.264 и MJPEG. На основу унетих података за предвиђену камеру (1920x1080), начин компресије снимка (Н.265), високи квалитет слике, број слика у секунди (20), броја камера који се повеже на мрежни снимач (32), време непрекидног снимања (24 сата дневно) и жељени период складиштења видео снимка (30 дана). Мрежни видео снимач треба да има следеће карактеристике: - Уграђен Linux оперативни систем, - Могућност претраживања снимка по датуму, по листи догађаја, уносом текста, комуникацијом са меморијским картицама у камерама, паметним претраживањем. Максимално 4 корисника могу да претражују – прегледају снимљени материјал и то један локално и 3 са удаљених локација. За преглед видео снимка и пријем директног сигнала са уграђених видео камера није предвиђен посебан рачунар. Неком од постојећих рачунара (систем мора да буде компатибилан са рачунарима који раде на Windows 7 или вишој платформи) биће дозвољен приступ мрежном снимачу.	3
2	Хард диск	Хард диск капацитета 6ТВ, SATA III, 3,5", 64МВ	12
3	КАМЕРА Тип 1	Дан/ноћ ИР камера у „dome“ кућишту са ИЦ диодама резолуције 2Мрixel (1920 x 1080) са CMOS чипом 1/2.8" и уграђеним фиксним објективом 4mm, минималним осветљајем 0,015 lux, са могућношћу снимања до 60 слика у секунди у свим резолуцијама при формату компресије видео снимка Н265 и Н264. Предвиђена камера треба да има динамички опсег већи од 140dB. У условима рада камере при слабој осветљености простора који се	24

		надзире на повећање квалитета слике и снимљеног материјала битно утичу IR LED диоде којима је камера опремљена и које омогућавају квалитетан надзор простора на удаљености до 30 м од камере.	
4	КАМЕРА Тип 2	Дан/ноћ IP камера у „bullet“ кућишту са ИЦ диодама резолуције 2Mpixel (1920 x 1080) са CMOS чипом 1/2.8“ и уграђеним варифокалним П-ирис ДЦ-аутоирис објективом 2.8-12 mm, минималним осветљајем 0,015 lux, са могућношћу снимања до 60 слика у секунди у свим резолуцијама при формату компресије видео снимка H265 и H264. Предвиђена камера треба да има динамички опсег већи од 140dB. У условима рада камере при слабој осветљености простора који се надзире на повећање квалитета слике и снимљеног материјала битно утичу IR LED диоде којима је камера опремљена и које омогућавају квалитетан надзор простора на удаљености до 50 м од камере. Камера је предвиђена за рад у температурном опсегу од -40 Ц до +55 Ц.	23
5	КАМЕРА Тип 3	Дан/ноћ IP камера у „bullet“ кућишту са ИЦ диодама резолуције 2Mpixel (1920 x 1080) са CMOS чипом 1/2.8“ и уграђеним фиксним објективом 2.4mm, минималним осветљајем 0,055 lux, са могућношћу снимања до 60 слика у секунди у свим резолуцијама при формату компресије видео снимка H265 и H264. Предвиђена камера треба да има динамички опсег већи од 140dB. У условима рада камере при слабој осветљености простора који се надзире на повећање квалитета слике и снимљеног материјала битно утичу IR LED диоде којима је камера опремљена и које омогућавају квалитетан надзор простора на удаљености до 20 м од камере. Камера је предвиђена за рад у температурном опсегу од -30 Ц до +55 Ц.	17
6	Агрегат	Агрегат треба да буде звучно изолован, треба да има минимално 5KW излазне снаге монофазни, ауто старт (приликом нестанка струје сам се укључује и искључује), алнасер, акумулатор, резервоар за минимално 15 сати непрекидног рада.	1
7	UPS	1KW излазне снаге, излазни напон 230V, мање од 2% одступање,излазна фреквенција 50/60Hz +/- 3 Hz, Дупла конверзија онлине, чиста синусоида.	6
8	Монитор 55“	Дијагонала екрана 55", Резолуција екрана 1920 x 1080, Технологија екрана ЛЕД, видео улази HDMI, VGA, са носачем за зид.	4
9	Монитор 32“	Дијагонала екрана 32", Резолуција екрана 1920 x 1080, Технологија екрана ЛЕД, видео улази HDMI, VGA, са носачем за зид.	1
10	ПОЕ СВИЧ 16 ПОРТ	Пое свич мора да буде за рек монтажу управљив L2, ПОЕ укупне снаге 240W неопходно је да има минимално 16 пое портова 10/100 BASE-T IEEE802.3af, IEEE802.3at сваки од минимално 30W, да се напаја на 220V без додатног исправљача, два COMBO порта 10/100/1000 BASE-T, два гигабитна порта за СФП модуле BASE-X који служе за повезивање оптичких каблова.	4
11	ПОЕ СВИЧ 8 ПОРТ	Пое свич мора да буде за рек монтажу управљив L2, ПОЕ укупне снаге 120W неопходно је да има минимално 8 пое портова 10/100 BASE-T IEEE802.3af, IEEE802.3at сваки од минимално 30W, да се напаја на 220V без додатног исправљача, два COMBO порта 10/100/1000 BASE-T, два гигабитна порта за СФП модуле BASE-X који служе за повезивање оптичких каблова.	2
12	РЕК ОРМАН 6U	РЕК ОРМАН 6U	5
13	РЕК ОРМАН 12U	РЕК ОРМАН 12U	1

Каблови и инсталациони материјал су првокласног квалитета са омотачем без халогених елемената, који не потпомажу горење, не шире пожар и не стварају токсичне гасове. Предвиђени тип кабла је FTP минимално категорије 6, нормиран за апликације 500 MHz или више.

*Приликом уградње може доћи до одступања у позицијама камера у односу на пројекат.*

## ВРЕДНОСТ УГОВОРА

### Члан 3.

Укупна вредност уговора за опрему за јавну безбедност - систем видео надзора, са испоруком, монтажом и пуштањем у рад износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ, односно \_\_\_\_\_ динара са ПДВ.

У цену су урачунати сви неопходни трошкови, који могу настати приликом реализације предметне јавне набавке.

Цене су фиксне за све време трајања уговора.

Ред. бр.	Опис	Јед. мере	Кол.	Јед. цена без ПДВ	Укупна цена без ПДВ (4*5)
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Видео снимач ТИП 1</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	3		
2.	<b>Хард диск капацитета 6ТВ, SATA III, 3,5", 64МВ</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	12		
3.	<b>IP камера ТИП 1 4mm IR Dome</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	24		
4.	<b>IP камера ТИП 2 2.8-12mm IR Bulet</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	23		
5.	<b>IP камера ТИП 3 2.4mm IR Bulet</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	17		
6.	<b>Кабл са омотачем од безхалогених елемената FTP 4x2xAWG23 Cat6 за апликације 500MHz или више, са конекторима на оба краја (камера - рек орман)</b> <i>Набавка, испорука, полагање и повезивање на оба краја.</i>	m	3200		
7.	<b>Кабал за напајање PP-Y 3x2,5mm<sup>2</sup></b> <i>Набавка, испорука, полагање и повезивање</i>	m	400		
8.	<b>Кабал за напајање PP-Y 3x1,5mm<sup>2</sup></b> <i>Набавка, испорука, полагање и повезивање</i>	m	100		
9.	<b>Кабал Х00/А 2x16 (samonosivi Al snop)</b> <i>Набавка, испорука, полагање и повезивање са свим прикључцима носачима и шпанерима за поставку на постојеће бандере</i>	m	200		
10.	<b>Самоносећи фибер оптички кабал 8 влакна 50/125 multimode</b> <i>Набавка, испорука, полагање и повезивање</i>	m	800		
11.	<b>Безхалогена пластична каналица димензија 25x25mm</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	m	500		
12.	<b>ПОЕ СВИЧ 16 ПОРТ ТИП 1</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	4		
13.	<b>ПОЕ СВИЧ 8 ПОРТ ТИП 2</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	2		
14.	<b>Безхалогена пластична каналица димензија 16x16mm</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	m	500		

15.	<b>Копање рова за полагање каблова између портирнице 1 и управне зграде, полагање каблова, затрпавање и довођење у претходно стање</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	m	25		
16.	<b>РЕК ОРМАН 6U R1, R2, R3, R4, R5</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	5		
17.	<b>РЕК ОРМАН 12U R6</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	1		
18.	<b>Уређај за напајање УПС ТИП1</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	6		
19.	<b>АГРЕГАТ ТИП 1</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	1		
20.	<b>Монитор 55 инча ТИП 1 са носачима за монтажу на зид</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	4		
21.	<b>Монитор 32 инча ТИП 2 са носачима за монтажу на зид</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	1		
22.	<b>Опрема за спајање оптике са свим потрошним материјалом укључујући касете, конекторе ...</b> <i>Набавка, испорука и уградња</i>	КОМ	5		
23.	<b>Израда пројекта изведеног објекта према изменама насталим у току извођења радова</b>	КОМ	1		
24.	<b>Пуштање система у рад: провера исправности инсталације, подешавање камера, функционално испитивање и пуштање у рад, обука корисника за руковање, испорука документације (упутства, дневник, атести и сл.), примопредаја и састављање записника о функционалном испитивању.</b>	пауш	1		
<b>УКУПНО СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА динара без ПДВ</b>					

## НАЧИН, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

### Члан 4.

Уговорне стране су се сагласиле да ће се добра, која су предмет овог уговора испоручити, монтирати и пустити у рад у року \_\_\_\_ дана од дана закључења овог уговора, **(биће преузето из понуде)**.

Место испоруке, монтаже и пуштање у рад је магацин Пореске управе у Лештанима, Кружни пут 38.

Након испоруке, монтаже и пуштања у рад опреме система видео надзора, овлашћени представници Наручиоца и Добављача потписују Записник о квантитативном и квалитативном пријему предметних добара, без примедби.

### Члан 5.

Добављач се обавезује да Наручиоцу преда комплетну техничку документацију предметне опреме, гарантне листове и упутства за руковање истом.



Добављач гарантује да монтирана опрема, нема стварних недостатака, да не постоје правни недостаци, да потпуно одговара свим техничким описима, карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације и прихваћене понуде.

## УГОВОРНА КАЗНА

### Члан 6.

Добављач гарантује да ће испоруку предметних добара извршити у уговореним року из члана 5. овог уговора, а уколико Добављач касни са извршењем своје обавезе, Наручилац ће му обрачунати пенале у висини од 0,2% од вредности уговора, за сваки започети дан кашњења, о чему представници Наручиоца и Добављача потписују записник којим се констатује да се каснило са испоруком предмета уговора, број дана кашњена и укупна вредност пенала.

Наручилац је у обавези да Добављачу достави Инструкцију о плаћању пенала по којој ће добављач уплатити износ пенала на рачун извршења буџета Републике Србије.

## НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

### Члан 7.

Уговорену вредност из члана 3. овог уговора, Наручилац је у обавези да плати у року од 30 дана од дана службеног пријема исправног рачуна.

Достављена фактура мора да садржи заводни број и датум закљученог уговора, као и прилог Записника о квантитативном и квалитативном пријему предметних добара, без примедби.

Добављач је дужан да, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС" број 119/12, 68/15 и 113/17) и Правилника о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начина вођења и садржају централног регистра фактура ("Сл. гласник РС" број 7/18), издате фактуре и друге захтеве за исплату, пре достављања добављачу региструје у централном регистру фактура у информационом систему Управе за трезор.

Рачун се доставља Наручиоцу на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд, улица 27. марта 28-32 Београд.

## ГАРАНТНИ РОК

### Члан 8.

Добављач даје за испоручену опрему система видео надзора гарантни рок од \_\_\_ месеци (*биће преузето из понуде*), који тече од дана завршетка монтаже и пуштања у рад опреме за јавну безбедност - система видео надзора, што ће се констатовати Записником о квантитативном и квалитативном пријему предметних добара, без примедби.

### Члан 9.

Добављач је дужан да у гарантном периоду, одмах по позиву од стране Наручиоца, (електронским или усменим путем ) и не дуже од 24 часа, отклони све утврђене недостатке и евентуалне кварове на опреми система видео надзора током експлоатације исте.

Уколико се током гарантног периода утврде недостаци и Добављач исте не отклони у складу са одредбама уговора, Наручилац ће реализовати средство финансијског обезбеђења.

## СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

### Члан 10.

Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, Добављач је у обавези да, на дан закључења овог уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: „неопозива“, безусловна“ и „платива на први позив“. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у износу од 10 % од укупне вредности уговора, без ПДВ-а, а укупна вредност уговора износи \_\_\_\_\_ динара, без ПДВ-а, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, односно потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему предметних добара, без примедби.

Уколико Добављач није у могућности да банкарску гаранцију достави како је наведено у ставу 1. овог члана, дужан је да исту достави у најкраћем могућем року, у складу са добрим пословним обичајима, а да на дан закључења овог уговора, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, достави:

- бланко сопствену меницу за добро извршење посла, оверену и потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006, 31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/2011...82/2017);

- менично овлашћење да се меница, у висини од 10 % од укупне вредности овог Уговора, а укупна вредност уговора износи \_\_\_\_\_ динара, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и роком доспећа „по виђењу“, може поднети на наплату, у року који траје 10 дана дуже од рока за коначно извршење посла. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази;

- потврду о регистрацији менице;

- копију картона депонованих потписа код банке на којем се јасно виде депоновани потпис и печат Добављача, оверен печатом банке, са датумом овере не старијим од 30 дана, од дана закључења овог уговора.

Ова меница биће враћена приликом примопредаје банкарске гаранције из става 1. овог члана.

Уколико Добављач не поступи у складу са ставом 2. овог члана, и банкарску гаранцију не достави у најкраћем могућем року, у складу са добрим пословним обичајима, Наручилац ће га позвати да то одмах учини, у противном Наручилац ће достављену меницу поднети на наплату.

### Члан 11.

Наручилац ће поднети на наплату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором, као и у случају да не преда у року, из члана 12. овог уговора, банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном периоду.

Поднета меница, односно банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице односно банкарске гаранције мора се продужити за исти број дана. Наручилац враћа банкарску гаранцију после истека рока на који је издата, уколико није реализована.

Добављач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

## Члан 12.

Добављач је у обавези да, најкасније до дана потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему предметних добара, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном периоду, која ће бити са клаузулама: „неопозива“, безусловна“ и „платива на први позив“. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном периоду издаје се у износу од 5 % од укупне вредности уговора, без ПДВ, а укупна вредност уговора износи \_\_\_\_\_ динара, без ПДВ, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од дана истека гарантног периода у коме Добављач гарантује за испоручена добра.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном периоду, Наручилац ће поднети на наплату ако Добављач не изврши обавезу отклањања недостатака, насталих у гарантном року, који би могли да умање могућност коришћења добара, чија испорука је предмет овог уговора.

Наручилац неће извршити плаћање за испоручена добра, у складу са чланом 7. овог уговора, уколико Добављач не достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном периоду.

## ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

### Члан 13.

Добављач се обавезује на најстроже чување пословне тајне и на поверљивост података и информација до којих дође у току трајања уговора. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део овог уговора.

## ЗАЛОЖНО ПРАВО

### Члан 14.

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

## ВИША СИЛА

### Члан 15.

Уколико после закључења уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Страна у уговору погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

## ПРОМЕНА ПОДАТАКА

### Члан 16.

Добављач је дужан да, у складу са одредбом члана 77. ЗЈН-а („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из члана 77. која наступи током важења овог уговора и да је документује на прописани начин.

## ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 17.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Добављач.

### Члан 18.

Овај уговор је закључен даном потписивања обе уговорне стране, односно даном предаје банкарске гаранције за добро извршење посла и важи до коначног испуњења уговорних обавеза.

### Члан 19.

Обим реализације уговора који ће бити извршен у периоду важења уговора мора бити у оквирима износа који буде предвиђен прописима којима се уређује извршење буџета за 2018. годину, а у супротном Уговор се може раскинути.

Уговорне стране могу Анексом уговора редефинисати узајамна права и обавезе у случају да дође до измене обима извршења буџета за годину у којој се реализација врши.

### Члан 20.

Сва евентуална спорна питања по овом уговору, уговорне стране решаваће споразумно и мирним путем, а уколико то није могуће уговара се надлежност суда у Београду.

### Члан 21.

На односе уговорних страна настале поводом спровођења одредаба овог уговора, а који нису регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

### Члан 22.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка за обе уговорне стране.

**ЗА НАРУЧИОЦА**

**ЗА ДОБАВЉАЧА**

**Напомена:** Понуђач је у обавези да потпише и печатира овај модел уговора и тако се изјасни да је у свему сагласан са моделом уговора и да прихвата да у случају да му се додели уговор, исти закључи у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације. Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

## XVI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику, осим копија важећих сертификата/овлашћења/потврда/изјава (који се прилажу као докази за испуњење додатних услова) која се могу доставити и на енглеском језику.

Уколико је документ на неком другом страном језику (осим енглеског), исти мора бити преведен на српски језик, и оверен од стране судског тумача.

### 2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд, у Београду, улица 27. марта бр. 28-32, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара – опрема за јавну безбедност - систем видео надзора, број ЈН 300/1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“.

**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 28.05.2018. године до 12:00 сати.**

#### **Напомена:**

*Водити рачуна о роковима за подношење понуда (чл. 95. ЗЈН). Рок за подношење понуда рачуна се од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки (нпр. уколико је позив за подношење понуда објављен дана 08.03.2016. године, рок за подношење понуда почиње да тече првог наредног дана – 09.03.2016. године).*

*Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних празника. Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан када наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана (нпр. уколико последњи дан рока за подношење понуда пада у суботу, када наручилац не ради, рок у тој ситуацији истиче првог наредног радног дана, односно у понедељак, уколико понедељак није нерадан дан - нпр. државни празник).*

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са знаком да је поднета неблаговремено.

### **Понуда мора да садржи:**

- Образац понуде (*образац 1*);
- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (*образац 2*);
- Образац трошкова припреме понуде (*образац 3*) – понуђач није у обавези да исти достави;
- Образац изјаве о независној понуди (*образац 4*);
- Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде - чл. 75. ст. 2. ЗЈН-а (*образац 5*);
- Доказе за испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке како је наведено у конкурсној документацији (поглавље IV- Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН-а и упутство како се доказује испуњеност тих услова);
- Образац изјаве о чувању поверљивих података (*образац б*);
- Референтна листа (*образац 7*);
- Потврда за референце (*образац 7А*);
- Модел уговора;
- Споразум о заједничком извршењу јавне набавке (доставља се у случају подношења заједничке понуде);
- Копију техничког описа понуђене опреме.
- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде (*дефинисано тачком 10 Упутства понуђачима како да сачине понуду*).

### **ИЗРАДА ПОНУДЕ**

- понуда мора бити у складу са Законом о јавним набавкама, позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом,
- понуђач понуду доставља у писаном облику на обрасцима садржаним у конкурсној документацији,
- обрасце и изјаве дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом,
- потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из конкурсне документације.
- евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца, изјава и модела уговора из конкурсне документације и исправљене коректором или рукописом, морају се оверити печатом и потписом одговорног лица.

**Понуђачи могу да изврше обилазак и преглед објекта** магацина Пореске управе у Лештанима, Кружни пут 38, у циљу сагледавања услова и обима послова за састављање понуде.

Обилазак се може извршити на основу писаног захтева са именима лица која ће вршити обилазак и позива на број јавне набавке, на меморандуму од стране потенцијалног понуђача, потписано и оверено печатом истог са назнаком: „Овлашћење за обилазак објекта у вези јавне набавке добара – опрема за јавну безбедност - систем видео надзора, број ЈН 300/1/2018“.

Захтев се може упутити путем e-mail, адреса: [jelena.kravaric@purs.gov.rs](mailto:jelena.kravaric@purs.gov.rs) а у cc: [goran.stojanovic@purs.gov.rs](mailto:goran.stojanovic@purs.gov.rs)

Трошкове обиласка сноси понуђач.

Обилазак објекта ће бити омогућен сваког радног дана у периоду од 9:00 до 14:00 часова.

Уколико понуду подноси група понуђача обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да



одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди, Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. ЗЈН-а) који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи одреде да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. ЗЈН-а.

### ***ОТВАРАЊЕ ПОНУДА***

Јавно отварање понуда одржаће се одмах после истека рока за подношење понуда, дана **28.05.2018. године** у 13:00 часова на адреси: Пореска управа, Регионално одељење за мат. ресурсе Београд, ул. Сремска 6/II, канцеларија 10.

Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају комисији за јавну набавку наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда које мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

### ***3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### ***4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на исти начин на који је поднео и саму понуду – непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутуји.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде уз пратећи допис, печатиран и потписан од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене.

Опозив понуде понуђач врши тако што наручиоцу подноси непосредно или путем поште, у затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду, а који је потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд, у Београду, улица 27. марта бр. 28-32, са назнаком:

**„Измена понуде за јавну набавку добара – опрема за јавну безбедност- систем видео надзора, бр. ЈН 300/1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“** или

**„Допуна понуде за јавну набавку добара – опрема за јавну безбедност - систем видео надзора, бр. ЈН 300/1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“** или

**„Опозив понуде за јавну набавку добара – опрема за јавну безбедност - систем видео надзора, бр. ЈН 300/1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“** или

**„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – опрема за јавну безбедност - систем видео надзора, бр. ЈН 300/1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“**

На полеђини коверте или на кутуји навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.



По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

## **5. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ**

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

Све понуде које су поднете супротно овој забрани наручилац ће одбити.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

У обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

## **6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Уколико понуђач ангажује подизвођача дужан је да у својој понуди (обрасцу понуде) наведе да понуду подноси са подизвођачем, податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив и седиште подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова, из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Изабрани понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Изабрани понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају ангажовања лица које понуђач у понуди није навео као подизвођача наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајна неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

## **7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања а која наручилац не одређује овом конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

## **8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

### 8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

У укупну цену су урачунати сви трошкови које изабрани понуђач има у реализацији ове јавне набавке.

Уговорену вредност Наручилац је у обавези да плати у року до 30 дана од дана службеног пријема исправног рачуна за извршену испоруку добара (са монтажом).

Изабрани понуђач уз рачун прилаже Записника о квантитативном и квалитативном пријему предметних добара, без примедби.

Изабрани понуђач је у обавези да у рачунима наведе заводни број уговора Наручиоца и датум закључења уговора.

***Уколико је изабрани понуђач страном правно или физичко лице дужан је да пре закључења уговора достави доказ о отвореном нерезидентном динарском рачуну и да приликом закључења уговора достави доказ о томе.***

### 8.2. Захтев у погледу места и рока испоруке

Изабрани понуђач се обавезује да предметна добра испоручи, монтира и пусти у рад у магацину Пореске управе у Лештанима, Кружни пут 38.

Рок за испоруку, монтажу и пуштање у рад предметне опреме је до 60 дана од дана закључења уговора.

### 8.3. Захтев у погледу гарантног рока

Гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца од дана примопредаје монтиране опреме уз сачињавање Записника о квантитативном и квалитативном пријему предметних добара, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

### 8.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од изабраног понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

## **9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ**

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које изабрани понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН-а.

## **10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

Понуђач је дужан да у понуди достави:

**Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде** и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда [средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде].

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Као **средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла**, најповољнији понуђач (Добављач) је у обавези да, на дан закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: „неопозива“, безусловна“ и „платива на први позив“. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у износу од 10 % од укупне вредности уговора, без ПДВ-а, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, односно потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему предметних добара, без примедби.

Уколико Добављач није у могућности да банкарску гаранцију достави, у горе наведеном року, дужан је да исту достави у најкраћем могућем року, у складу са добрим пословним обичајима, а да на дан закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, достави:

- бланко сопствену меницу за добро извршење посла, оверену и потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006, 31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/2011...82/2017);

- менично овлашћење да се меница, у висини од 10 % од укупне вредности овог Уговора, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и роком доспећа „по виђењу“, може поднети на

наплату, у року који траје 10 дана дуже од рока за коначно извршење посла. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази;

- потврду о регистрацији менице;

- копију картона депонованих потписа код банке на којем се јасно виде депоновани потпис и печат Добављача, оверен печатом банке, са датумом овере не старијим од 30 дана, од дана закључења овог уговора.

Ова меница биће враћена приликом примопредаје банкарске гаранције за добро извршење посла.

Уколико Добављач не поступи у складу са горе наведеним, и банкарску гаранцију не достави у најкраћем могућем року, у складу са добрим пословним обичајима, Наручилац ће га позвати да то одмах учини, у противном Наручилац ће достављену меницу поднети на наплату.

Наручилац ће поднети на наплату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором, као и у случају да не преда, у траженом року, банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном периоду.

Поднета меница, односно банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице односно банкарске гаранције мора се продужити за исти број дана. Наручилац враћа банкарску гаранцију после истека рока на који је издата, уколико није реализована.

Добављач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Добављач је у обавези да, најкасније до дана потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара, без примедби, преда Наручиоцу **банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном периоду**, која ће бити са клаузулама: „неопозива“, безусловна“ и „платива на први позив“. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном периоду издаје се у износу од 5 % од укупне вредности уговора, без ПДВ-а, без ПДВ-а, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од дана истека гарантног периода у коме Добављач гарантује за испоручена добра.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном периоду, Наручилац ће поднети на наплату ако Добављач не изврши обавезу отклањања недостатака, насталих у гарантном року, који би могли да умање могућност коришћења добара, чија испорука је предмет овог уговора.

Наручилац неће извршити плаћање за испоручена добра уколико Добављач није доставио банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном периоду.

## ***II. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописима утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

## **12. ПРЕУЗИМАЊЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА**

Понуђачи могу да преузму CD на којем се налази пројекат у електронској форми (на адреси: Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд, улица Сремска 6/II – Јелена Краварић или Горан Стојановић) уз писани захтев на меморандуму понуђача, потписан и оверен печатом истог.

## **13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ, ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА УКАЖЕ НАРУЧИОЦУ НА ЕВЕНТУАЛНО УОЧЕНЕ НЕДОСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНОСТИ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, УЗ НАПОМЕНУ ДА СЕ КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВАВКЕ ВРШИ НА НАЧИН ОДРЕЂЕН ЧЛАНОМ 20. ЗАКОНА**

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд, у Београду, ул. 27. марта 28-32, електронске поште на адресу: [jelena.kravaric@purs.gov.rs](mailto:jelena.kravaric@purs.gov.rs)) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд, у Београду, улица 27. марта 28-32, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добара – опрема за јавну безбедност систем видео надзора“, број ЈН 300/1/2018.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН-а.

Уколико понуђач изабере комуникацију путем електронске поште или факсом, наручилац ће пријем документа вршити у току радног дана и радног времена од 7.30 до 15.30 часова (субота, недеља и државни празници не сматрају се радним данима).

Када једна страна изабере комуникацију путем електронске поште или факсом дужна је да у складу са одредбом члана 20. Закона о јавним набавкама, на захтев стране која врши достављање, потврди пријем сваког документа достављеног на изабрану адресу електронске поште или број факса када је то неопходно као доказ да је достављање извршено, а колико такву потврду не изврши, узеће се претпоставка да је достављање предметног документа извршено.

## **14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).



Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## ***15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА***

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

## ***16. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА, УПУТСТВО О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 151. СТАВ 1. ТАЧКА 1)-7) ЗАКОНА, ИЗНОС ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. СТАВ 1. ТАЧКА 1)-3) ЗАКОНА И УПУТСТВОМ О ПОТВРДИ ИЗ ЧЛАНА 151. СТАВ 1. ТАЧКА 6. ЗАКОНА КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ ТАКСА ИЗВРШЕНА, А КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА НАРУЧИОЦУ***

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу - непосредно, електронском поштом на e-mail: jelena.kravaric@purs.gov.rs односно факсом на број 011/3236-382 или препорученом поштом са повратницом, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Уколико се захтев за заштиту права доставља путем e-mailа или факса, исти се може доставити радним даном од понедељка до петка, у радно време наручиоца од 7.30 до 15.30 часова (субота, недеља и државни празници не сматрају се радним данима).

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

У случају када се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива или конкурсна документација наручиоца, захтев за заштиту права може се поднети најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио, захтев ће се сматрати благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 2 дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона о јавним набавкама, у износу од 120.000,00 динара.

Захтев за заштиту права садржи:

- 1) Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) Назив и адресу наручиоца;
- 3) Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) Чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) Потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
- 7) Потпис подносиоца

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка б) ЗЈН, је:

1. **Потврда о извршеној уплати таксе** из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

\* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Министарство финансија, Пореска управа, јавна набавка бр. ЈН 300/1/2018.

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. **Налог за уплату**, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос:

ДУЖНИК - НАЛОГОДАВАЦ		НАЛОГ ЗА ПРЕНОС	
Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права		шифра плаћања	валута
сврха плаћања		253	РСД
ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке		износ	
поверљивост - прималац		= Износ таксе	
Буџет Републике Србије		рачун дужника - налогодавца	
печат и потпис налогодавца		Бр. рачуна налогодавца	
место и датум пријема		број модела	позив на број (задужење)
		број модела	рачун поверљивост - прималаца
			840-30678845-06
			позив на број (одобрење)
			Број или ознака јавне набавке
		датум валуте	<input type="checkbox"/>
			КИТНО

Примерак правилно попуњеног налога за уплату:



НАЛОГ ЗА УПЛАТУ			
уплатилац	шифра плаћања	валута	износ
Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права	153	РСД	Износ таксе
сврха уплате	рачун примаоца		
ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке	840-30678845-06		
прималац	модел и позив на број (одобрење)		
Буџет Републике Србије	Број или ознака јавне набавке		
печат и потпис уплатиоца	место и датум пријема	датум валуте	

**НАПОМЕНА:** Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив на број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) \ / „ « \* и сл.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

### **17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН-а.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а.