



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  
ПОРЕСКА УПРАВА  
Број: 404-01-501/2014-I0116  
Датум: 21.01.2015. године  
Београд

Предмет: Измене и допуне Конкурсне документације  
број: 404-01-501/2014-I0116 од 25.12.2014. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012), у поступку јавне набавке добра – канцеларијског намештаја за потребе Пореске управе - Централа, која се спроводи у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама, по позиву објављеном на порталу јавних набавки од 25.12.2014. године, Наручилац је извршио измену Конкурсне документације број: 404-01-501/2014-I0116 од 25.12.2014. године и то:

1. У конкурсној документацији на страни 4/37 у тексту под насловом:  
**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

У делу текста који гласи:

**„С1- Канцеларијски столови и носач за кућиште рачунара“**

**Димензије** - Радни сто димензија 160×80×71 до 76 цм.

**Подконструкција стола** - Конструктивни део базе стола је од готових металних стопа „T“ типа, хромираних или фарбаних у алуминијум светло сиву боју, које омогућавају спровођење каблова од рачунара кроз подконструкцију стола. База мора бити димензионисана према радној површини.

**Радна површина** - Радна плоча је од иверице дебљине од 32 мм у дрво декору по избору наручиоца. Понуђач је у обавези да понуди минимум декора: храст сиви, храст бељени и силвер храст. Горња плоча се фурнира у „A“ класи, а доња у „B“ класи фурнира.

Брише се део текста који гласи:

**„Радна површина** - Радна плоча је од иверице дебљине од 32 мм у дрво декору по избору наручиоца. Понуђач је у обавези да понуди минимум декора: храст сиви, храст бељени и силвер храст. **Горња плоча се фурнира у „A“ класи, а доња у „B“ класи фурнира.** Плоча је заштићена абс траком дебљине 2 мм“.

а додаје се део текста који гласи:

**„Радна површина - Радна плоча је од универа дебљине од 32 мм у дрво декору по избору наручиоца. Понуђач је у обавези да понуди минимум декора: храст сиви, храст бељени и силвер храст. Плоча је заштићена абс траком дебљине 2 мм“.**

**2 . У конкурсној документацији на страни 5/37 у делу текста под насловом:**

**„КО - Двокрилне комоде за регистраторе“.**

**Брише се део текста који гласи:**

**„Обрада комоде - Сви делови, бочне и задња страна, горња и доња плоча и припадајуће полице су од **кантоване иверице** дебљине 19 мм“.**

**а додаје се део текста који гласи:**

**„Обрада комоде - Сви делови, бочне и задња страна, горња и доња плоча и припадајуће полице су од **кантованог универа** дебљине 19 мм“.**

Прилог: пречишћени текст конкурсне документације

-страна 4/37 конкурсне документације

-страна 5/37 конкурсне документације



2	C1- Канцеларијски столови и носач за кућиште рачунара	12 комада
3	КО1 -покретна касета	12 комада
4	КО2-Двокрилна комода за регистраторе	6 комада
5	П2- Гардеробни ормари	5 комада

## 1. СТ1- Дактило столице

**Димензије-** ширина седалног дела је минимум 45 цм и минималне дубине 45 цм.  
Укупна висина столице је минимум 96 цм.

**База столице-** Пластично, црно, петокрако постолje са гуменим или силиконским точкићима.

**Обрада наслона и седалног дела -** База седишта и наслона су од црне пластике, обложене полиуретанским сунђером минималне дебљине 5 цм и тапациране-штофом ВА\_(Bali) "или одговарајуће" са минималним понуђеним избором боја у црној боји.

**Додатне техничке карактеристике -** Столица мора да има фиксне пластичне руконаслоне, да поседује механизам за подешавање по висини седишта и промену угла леђног наслона у односу на седиште столице.

Минимална носивост дактило столице је 120 кг.

Минимални гарантни рок за дактило столицу је 24 месеца.

Столица мора да задовољава одговарајуће ISO стандарде или да поседује одговарајући EN 1335 Атест "или одговарајуће".

**Количина:** 12 комада

## 2. С1- Канцеларијски столови и носач за кућиште рачунара

**Димензије-** Радни сто димензија 160×80×71 до 76 цм.

**Подконструкција стола -** Конструктивни део базе стола је од готових металних стопа „Т“ типа, хромираних или фарбаних у алуминијум светло сиву боју, које омогућавају спровођење каблова од рачунара кроз подконструкцију стола. База мора бити димензијонисана према радној површини.

**Радна површина -** Радна плоча је од универса дебљине од 32 мм у дрво декору по избору наручиоца. Понуђач је у обавези да понуди минимум декора: храст сиви, храст бељени и сивер храст. Плоча је заштићена абс траком дебљине 2 мм. Радна површина је са два отвора за спровођење каблова од рачунара и са припадајућим пластичним розетама.

**Остале карактеристике -** Стол је опремљен са носачем за кућиште рачунара од металног лима у финалној обради као база стола. Носач се монтира са унутрашње леве или десне стране стола, за „Т“ профил. Стол је опремљен са металном предњом, заштитном маском у истој финалној обради као конструкција стола.

Димензије носача морају бити предвиђене за кућиште димензија 50×20×40 цм.

Минимални гарантни рок је 24 месеца.

**Количина:** 12 комада

### 3. КО1 - покретна касета

**Димензије-** Минималне димензије покретне касете су  $45 \times 47 \times 54$  цм.

**Опрема-** Касета је од универа дебљине 19 мм. Опремљена је са три или четири фиоке, са припадајућим металним ручкама, клизачима, точкићима и централном бравицом са три кључа, која закључава све фиоке.

**Финална обрада -** Покретна касета мора бити по димензијама усклађена са понуђеним столом. Финална обрада корпуса је у униколору према избору наручиоца. Понуђач је дужан да понуди минимум униколор у тамно и светло сивој боји или у обради као радна површина стола. Фронтални део касете (маска фиоке) је у финалној обради као радна површина стола.

Носивост по фиоци касете је минимум 30кг.

Минимални гарантни рок је 24 месеца.

**Количина:** 12 комада

### 4. КО2 - Двокрилна комода за регистраторе

**Димензије -** Мобилна двокрилна комода димензија  $95 \times 35 \times 95$  цм. Мора бити у свему прилагођена складиштењу регистратора стандардних димензија са подесивом висином полица.

**Обрада комоде -** Сви делови, бочне и задња страна, горња и доња плоча и припадајуће полице су од кантованог универа дебљине 19 мм. Финална обрада корпуса је у дрво декору или униколору према избору наручиоца. Понуђач је дужан да понуди минимум униколор у тамно и светло сивој боји и дрво декор у храст сивој, бељеном храсту и сивер храсту. Врата комоде су искључиво од универа финалне обраде у дрво декору, кантоване АБС траком дебљине 2 мм.

**Остало -** Комода је опремљена бравицом са три припадајућа кључа, оковима комплетно металним и никлованим, металним ручкама и свим пратећим материјалом за монтажу. Минимални гарантни рок је 24 месеца.

**Количина:** 6 комада

### 5. П2 - Гардеробни ормари

**Димензије -** Плакар је приближних димензија  $90 \times (55-60) \times (200-215)$ , подељен је по средини на два независна дела верткалом преградом.

**Обрада -** Све површине плакара су израђене од универ плоче минималне дебљине 19 мм са завршним слојем у свему према опису као КО2. Све странице и делови су кантовани, а врата плакара су заштићена АБС траком дебљине 2мм. Полеђина плакара је од ХДФ плоче дебљине 5 мм "или одговарајуће" са меламинском фолијом у минимум сивој боји.

**Остало -** Плакар је опремљен са две полице и гардеробном шипком у оба дела, оковима комплетно металним и никлованим, металним ручкама и свим пратећим материјалом за монтажу. Ормар је опремљен са бравицом за закључавање са 3 кључа. Минимални гарантни рок је 24 месеца.

**Количина:** 5 комада

**Пратећа документација -** Понуђач је у обавези да достави уз понуду каталог/проспект који садржи и слику са обележеним моделом намештаја који нуди, техничке карактеристике понуђеног намештаја, спецификацију уграђеног материјала,